

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 45 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 266,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (23)

2 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 60 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 312,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (29)

3 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 70 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 400,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (17)

4 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 80 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 531,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

5 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 90 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 584,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (7)

6 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 100 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 548,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

7 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 115 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 610,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (25)

8 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 150 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 656,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (25)

9 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria 180 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 877,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

10 - Bateria tracionaria

Descrição Detalhada: Bateria estacionária em gel 150 amperes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.023,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (6)