

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: BICO P/ENGRAXAR F

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 25,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

2 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ENG.RAPIDO 1/4 FEMEA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 20,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

3 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: BICO LIMPEZA BS-04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 33,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

4 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: BICO LIMPEZA BS-02

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 23,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

5 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. 3" P/SERV. KM-75

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

6 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. 6" VACUO-AR KEL-S 150 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 107,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

7 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. 8" VACUO-AR KEL-S 200 8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 142,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

8 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG.1" P/MAQ.LAVAR(CIN KEL-B 25 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

9 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MF-3/8NPT X 3/8 ESCAMA N-107 0438-C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 17,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

10 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: EMENDA 5/16 X 5/16 SIMPLES N-161

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 17,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

11 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PINO ENG. RAP. MACHO 1/4 NPT N-180 0114-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 13,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

12 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PINO ENG. RAP. FEMEA 1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 12,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

13 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ENG. RÁPIDO 1/4 ROSCA FEMEA 1/1014AZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

14 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. CRISTAL TRANC. 3/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 5,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

15 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. TRANC. FLEXIVEL 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 6,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

16 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. TRANC. EXT. PLUS 5/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 114,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

17 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. TRANC. EXT. 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 127,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

18 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MOLA PROT. MANG. 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 18,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

19 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MOLA PROT. MANG. 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 18,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

20 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MOLA PROT. PLASTICA 25X20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 10,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

21 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MOLA PROT. PLASTICA 32X26MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 22,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

22 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MOLA PROT. PLASTICA 40X34

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 23,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

23 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. TEFLON 16,2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 65,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

24 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. C/FIO ANTIESTATICO 150PS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 126,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

25 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. AIRMASTER 1/2 300PSI 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 17,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (60)

26 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. AIRMASTER 5/8 300PSI 5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 17,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (80)

27 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. AIRMASTER 3/8 300PSI 3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 11,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

28 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. BORR. P/OLEOS E SOLVENTES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 65,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

29 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. BORR. P/OLEOS E SOLVENTES 3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 52,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

30 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. BORR. P/ OLEOSE SOLVENTES 7/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 47,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

31 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. BORR. P/ OLEOS E SOLVENTES 1.1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 73,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

32 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. TEFLON 12,70 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 79,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

33 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ANILHA 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 10,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

34 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ANILHA 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 10,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

35 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ANEL LATAO 06MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 10,99

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

36 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PORCA CONICA 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 22,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

37 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PORCA CHATA 1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 22,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

38 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PORCA CHATA 1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 22,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

39 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1/4X1/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 58,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

40 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 5/16X1/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 58,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

41 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1/2X1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 61,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

42 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PORCA 12MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 16,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

43 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: INSERT 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 1,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

44 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: INSERT 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2,51

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

45 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: COTOVELO MACHO 5/8X1/20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

46 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TEE UNIAO 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 70,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

47 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: NIPLES 1/4 LATÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 41,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

48 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: NIPLES REDUTOR 3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 41,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

49 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: REDUTOR 3/8X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 52,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

50 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: REDUTOR 3/8X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 52,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

51 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CONECTOR MACHO 5/16X1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 73,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

52 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PORCA FREIO 1/4X7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

53 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: COTOVELO MACHO X FEMEA 1/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 73,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

54 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TEE FEMEA UNIÃO 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

55 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: VALVULA ESERA 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 219,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

56 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ANILHA LATAO 6MM CONICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 20,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

57 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPTADOR 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 20,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

58 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPTADOR CUICA 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 20,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

59 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: UNIÃO RETA FEMEA 1/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

60 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CONEXÃO DK 1/4" M6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

61 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: BUJÃO C/O'RING M16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 73,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

62 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO NYLON 1/4 MT-162

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 4,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

63 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO NYLON 11X8 MT-170

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 10,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (35)

64 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO NYLON 1/2 MT-173

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 10,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (60)

65 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO NYLON 8X5 MT-164

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 6,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

66 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO NYLON 1/2 DNF-08B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 16,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

67 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO NYLON 3/8" MT-126

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 7,12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

68 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CONEXÃO MAC-1132

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 240,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (5)

69 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLEXIVEL PAR2035

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 104,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

70 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: OLHAL 14MM 11X8 1105-OL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

71 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLEXIVEL 18MM C/300M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 21,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

72 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ARRUELA 12,2X15,0X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 5,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

73 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ARRUELA 14,3X18,0X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 5,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (100)

74 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PARAFUSO OCO 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

75 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ENGRAXADEIRA MANUAL 7KGS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 219,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

76 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: PARAFUSO OCO DUPLO 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 31,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

77 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ARRUELA 10,2X16,0X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 20,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

78 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLEXIVEL 9030

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 36,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

79 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO ARAMADO 3/4X0,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 407,15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

80 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO ARAMADO 3/4X0,40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 465,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

81 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO ARAMADO 1.1/2X1,20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 575,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

82 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO ARAMADO 2.3/4X0,60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 512,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

83 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO ARAMADO 2.3/4X0,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 556,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

84 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TUBO ARAMADO 2.1/2X1,30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 476,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

85 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. RETA MT2.3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 115,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

86 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. RETA MT 4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 225,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

87 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. RETA 1MT.4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 214,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

88 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. RETA 1MT.3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 308,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

89 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL PL 08MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 46,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

90 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 10MMX3/5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 82,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

91 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 15MMX1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 82,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

92 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 18MMX5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 82,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

93 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 19MM X5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 82,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

94 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 20MM X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 82,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

95 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 30MMX1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 82,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

96 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 10MMX1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 91,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

97 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 16MMX1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 97,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

98 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 06MMX1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 97,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

99 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 12MMX3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 97,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

100 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 12MMX1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 97,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

101 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 12X/12 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

102 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1,5 T-15X1/2 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

103 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5 26MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

104 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5 T-16 28MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

105 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5 T-19 30MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

106 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-15 T-20 34MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

107 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-2,0 T-25X3/4 36MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 57,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

108 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-2,0 T-28X1 38MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 65,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

109 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-2,0 T-32 X1 42MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 64,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

110 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-2,0 T-42X1 1.1/2 52MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 65,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

111 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5X3/8 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 52,19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

112 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5X1/2 18MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 57,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

113 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5X1/2 20MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 63,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

114 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5X3/8 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 65,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

115 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5X5/8 30MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 99,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

116 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-2,0X3/4 36MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 130,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

117 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-2,0X1 42MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 161,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

118 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE RETO 1.3/16X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 101,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

119 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE RETO 1.1/2X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 85,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

120 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE RETO 1.11/32X5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 148,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

121 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE RETO 1.1/2X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

122 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE RETO 1.1/2X3/4 LONGO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

123 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE RETO 1.3/4X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

124 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE RETO 1.3/4X1 LONGO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

125 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 30 1.3/16 X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 273,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

126 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 30 1.1/2X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 235,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

127 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 30 1.1/2 X 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 234,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

128 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 30 1.3/4 X 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 236,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

129 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1.1/2 X 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 324,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

130 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1.11/32 X 5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 324,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

131 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1.3/4 A 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 115,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

132 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1.3/4 X 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 115,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

133 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 2" 1.1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

134 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 90 1.1/2 X 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 154,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

135 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 90 1.3/4 X 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

136 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 90 2" X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 214,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

137 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 90 2" X 1.1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 214,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (10)

138 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 90 2.3/8 X 1.1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 302,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

139 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 90 2.3/8 X 1.1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 302,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

140 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 90 2.13/16 X 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 476,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

141 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1/8" X1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

142 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1/8" X1/4 GRAXA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

143 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1/2 X 1/4 GRAXA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 64,87

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

144 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: FLANGE 1" PARAL X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 130,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

145 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 9/16 3/8X2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

146 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 9/16 45 3/8X2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

147 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 9/16 90 3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

148 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 3/4 20 X 3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 174,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

149 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 60,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

150 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1" X 5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 62,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

151 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1.3/16X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

152 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1.3/16X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

153 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1.7/16X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 125,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

154 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1.7/16X1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 125,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

155 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5 X5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

156 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL P-1,5X1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

157 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: EMENDA 1/2X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 43,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

158 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: EMENDA 1/2X1/2 P/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

159 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: EMENDA 1/4X1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 43,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

160 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: EMENDA 3/8X3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

161 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: EMENDA 5/16X5/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

162 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: EMENDA 5/8X5/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 78,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

163 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CAPA 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

164 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CAPA 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 34,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

165 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CAPA 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 17,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

166 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CAPA 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 17,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

167 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CAPA 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 18,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

168 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: CAPA 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

169 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1/2X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 47,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

170 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1/2X1/2 PRENS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 47,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

171 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 18MM P-1,5X3/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 46,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

172 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: APAPT 1/4X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 30,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

173 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1/2X7/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 23,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

174 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1X1.5/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 36,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

175 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1/4X7/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 29,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

176 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 2.1/2X2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 94,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

177 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 3/74X1.5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 90,62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

178 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 3/4X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 41,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

179 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1.5/16X1.5/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 55,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

180 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1/2X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 41,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

181 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 7/16X7/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 26,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

182 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1.7/8X1.1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 140,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

183 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 3/8X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 126,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

184 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1/4X9/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 88,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

185 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1/8X9/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 88,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

186 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1"X1.1/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 58,46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

187 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 3/8X9/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 44,49

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

188 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 134,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

189 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 18MMX7/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 164,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

190 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 22MMX7/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 155,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

191 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 18MM X9/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 81,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

192 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 20MM X7/8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 42,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

193 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 18MMX3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 43,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

194 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1/2X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 58,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

195 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 3/8X3/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 66,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

196 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 96,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

197 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TEE AÇO GALV 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 192,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

198 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 157,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

199 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO 1.1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 117,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

200 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO 1.1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 117,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

201 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 117,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

202 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 117,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

203 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO M X 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 117,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

204 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: COTOV. AÇO 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 103,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

205 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO GALV MXF 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 126,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

206 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO GALV MXF 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 94,13

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

207 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: BUJAO AÇO 1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 87,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

208 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO GALV MXF 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 96,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

209 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: BUJÃO AÇO GALV MXF 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 116,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

210 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: LUVA AÇO GALV 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 127,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

211 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: BUJAO AÇO 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 98,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

212 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: COTOV AÇO GALV 1.1/2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 102,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

213 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: COTOV AÇO 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 112,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

214 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: NIPLE DUPLO 3/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 122,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

215 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 88,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

216 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL LONGO 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 127,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

217 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 7/8" TLFJMJ-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 208,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

218 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 3/4" TLFJMJ-08

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 234,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

219 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 1.1/16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 234,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

220 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 7/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 234,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

221 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: ADAPT 9/16"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 234,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

222 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 1.3/16X1/2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 231,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

223 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: TERMINAL 45 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 68,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (20)

224 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. AR COND. 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 306,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

225 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. AR COND. 5/8" SAE J51

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 107,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

226 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. AR COND. 1/2" SAE J2064

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 107,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

227 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. AR COND. 1/2" SAE J51

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 99,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

228 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDR. SAE100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 83,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

229 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE 100R1AT-04

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 83,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (35)

230 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R1AT-06

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 66,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

231 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R1AT-03

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 107,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (35)

232 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R1AT 1/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 41,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (60)

233 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R2AT-10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 127,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (52)

234 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R2AT-06

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 63,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (45)

235 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R2AT-32

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 111,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (40)

236 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R2AT-32 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 316,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

237 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R12-4SH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 117,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (25)

238 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R12-4SH 1.1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 306,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (30)

239 - Revestimento externo - mangueira

Descrição Detalhada: MANG. HIDRA. SAE100R12-4SP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 188,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Mariópolis/PR (50)

240 - Revestimento externo - mangueira**Descrição Detalhada:** MANG. HIDRA. SAE 100R12 5/8**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Valor Unitário (R\$):** 137,70**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Mariópolis/PR (40)**241 - Revestimento externo - mangueira****Descrição Detalhada:** MANG. HIDRA SAE 100R12 1"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Valor Unitário (R\$):** 300,90**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Mariópolis/PR (30)**242 - Revestimento externo - mangueira****Descrição Detalhada:** MANG. HIDRA. SAER12-4SH**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 35**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Valor Unitário (R\$):** 185,64**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Mariópolis/PR (35)